

Захворюваність на туберкульоз у Житомирській області

Інтернет-конференція





Державна служба статистики України

Головне управління статистики у Житомирській області

вул. Миколи Сціборського, 6-а, м. Житомир, 10003, Україна

тел: (0412) 42-12-44

електронна пошта: stat@zt.ukrstat.gov.ua

вебсайт: www.zt.ukrstat.gov.ua

Відповідальна за випуск Інна ШАПАРЧУК

Інтернет-конференція «Захворюваність на туберкульоз у Житомирській області» підготовлена за наявними адміністративними даними КНП «Обласний протитуберкульозний диспансер» Житомирської обласної ради, Центру громадського здоров'я МОЗ України, даними державного статистичного спостереження «Чисельність та природний рух населення» щодо кількості померлих від туберкульозу та даними вибіркового опитування домогосподарств у жовтні 2021 року.


© Головне управління статистики у Житомирській області, 2024
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело.



Захворюваність на туберкульоз у Житомирській області

2023

Захворюваність на активний туберкульоз, включно з рецидивами, за регіонами України (осіб на 100 тис. населення)



ПО УКРАЇНІ

48,4



Крапки (...) – відомості відсутні.




Захворюваність на туберкульоз у Житомирській області

2023


У 2023 році захворюваність на активний туберкульоз діагностували у 607 осіб, що на 11,6% більше, ніж у 2022 році.

У 2023 році на обліку в медичних закладах області перебувало 469 хворих – на 5,6% більше порівняно з попереднім роком.

Захворюваність на активний туберкульоз, діагностований уперше в житті (осіб)



Кількість хворих, які перебували на обліку в медичних закладах (на кінець року, осіб)






Захворюваність на туберкульоз у Житомирській області


2023

Більше половини хворих (56,3%) проживало у міській місцевості.




Із загальної кількості осіб, що захворіли на туберкульоз, кожен третій – у віці 35–44 роки. Упродовж року в області виявлено 23 нових випадки захворювань серед неповнолітніх (0–17 років).

За ґендерною ознакою на активний туберкульоз частіше хворіють чоловіки: серед тих, хто захворів уперше, вони становили 72,0%.



Розподіл хворих на активний туберкульоз за статтю та віком (відсотків)






Захворюваність на туберкульоз у Житомирській області

2023


Розподіл хворих на активний туберкульоз за видами та окремими нозологічними формами



За рік діагностовано 513 випадків захворювань на активний туберкульоз легенів (84,5% від усіх хворих), що на 6,0% більше порівняно з 2022 роком.

З позалегеневих форм туберкульозу найпоширенішою є туберкульоз органів дихання. Понад дві третини хворих – чоловіки.

Кількість хворих на туберкульоз органів дихання за статтю





Захворюваність на туберкульоз у Житомирській області

2023


Наявність у деяких хворих шкідливої звички куріння ускладнює перебіг туберкульозу та викликає широкий спектр інших небезпечних захворювань. У 2021 році 160,5 тис. мешканців Житомирської області у віці 12 років і старшому повідомили, що курять.

Розподіл осіб, які повідомили, що вони курять:

за тривалістю, %		за кількістю вичурених сигарет за добу, %	
1-5 років	18,3	1-5 штук	19,2
6-10 років	16,4	6-10 штук	38,0
11-15 років	4,3	11-15 штук	5,4
16-20 років	18,3	16-20 штук	33,0
понад 20 років	42,7	понад 20 штук	4,4

Кількість випадків смертей від туберкульозу у 2021 році збільшилась у порівнянні з 2020 роком на 21,0%, причому суттєве перевищення серед померлих осіб чоловічої статі (більш ніж у 4 рази) зумовлено, переважно, соціальними чинниками (поширеністю шкідливих звичок, невідповідальним ставленням до свого здоров'я, несвоєчасним зверненням до лікаря).

Кількість померлих від туберкульозу за статтю (осіб)





Симптоми туберкульозу



Туберкульоз – інфекційне захворювання, спричинене мікобактеріями туберкульозу (бактеріями комплексу *Mycobacterium tuberculosis*), які найчастіше вражають легені.



Наголосимо, що **туберкульоз** – виліковне захворювання, успіх залежить від вчасно розпочатого прийому ефективних медпрепаратів та дисципліни пацієнта у дотриманні всіх рекомендацій лікаря та регулярному прийомі ліків.



Дякуємо за участь!