


**Захворюваність  
на злоякісні новоутворення  
у Житомирській області  
у 2024 році**





## Кількість випадків захворювань на злоякісні новоутворення



У 2024 році в області було зафіксовано **4072** випадки з уперше в житті встановленим діагнозом онкологічного захворювання, тобто щодня в середньому реєструвалося **11** нових випадків.




На кінець року на обліку перебувало **34830** хворих на злоякісні новоутворення.




# Розподіл хворих на злоякісні новоутворення у 2024 році (відсотків)

за статтю




за типом місцевості





# Розподіл хворих на злоякісні новоутворення за статтю та віком у 2024 році

(осіб)





Із загальної кількості осіб, що захворіли на рак, кожен третій – у віці 65–74 роки, кожен четвертий – 55–64 роки. Упродовж року в області виявлено 20 нових випадків захворювань серед неповнолітніх (0–17 років).



# Захворювання на злоякісні новоутворення за окремими локалізаціями та статтю у 2024 році











(випадків)





# Найпоширеніші локалізації пухлин у чоловіків та жінок у 2024 році

(відсотків до загальної кількості випадків захворювань відповідної статі)






На тлі збільшення в області упродовж останніх років захворювань на злоякісні новоутворення, кількість померлих від них скорочується.

Більшість форм раку можна вилікувати на початкових стадіях, тому вкрай важливими є регулярні профілактичні огляди, які дозволять вчасно виявити і зупинити хворобу.



## Кількість померлих від злоякісних новоутворень за статтю

(осіб)





Майже кожен третій випадок смерті від раку зумовлений основними факторами ризику, пов'язаними з поведінкою й раціоном харчування.



## Як знизити ризик виникнення раку?



Відмовитись від вживання тютюну



Відмовитись від вживання алкоголю



Не засмагати



Уникати ризикованої поведінки



Подбати про збалансоване харчування



Бути фізично активними



Вакцинуватися



Регулярно проходити профілактичні огляди





## Симптоми, які потребують звернення до лікаря

Незрозуміла стомлюваність

Постійна слабкість і нездужання

Прощупуються підшкірні ущільнення

Збільшення лімфатичних вузлів

Довго не проходить біль в будь-якій зоні або органі

Зниження апетиту, різка втрата ваги при незмінному режимі харчування і фізичної активності

Тривалий кашель і відчуття браку кисню

Хрипота, сиплий голос

Погане загоєння ран

Часте тривале підвищення температури до 38°C, лихоманка

Нестабільна робота кишечника

Кровотеча

Пітливість під час нічного сну

Родимки змінили форму, колір, почали збільшуватися

